個人／SOHO向けノートパソコン
PC98-NXシリーズ
LaVie

NEC

2000.7

LaVie G

あなたが選ぶ、Gシリーズ。





あなたのためにできること。
Invitation to the Internet



イメージが、カタチになる。あなただけのLaVie。

インターネットもクリエイティブも思いのまま。
そのLaVieにハードディスクやメモリなどを、バリエーションの中からセレクトできるGシリーズが加わりました。
つくれる、つながる、楽しめる。あなただけのLaVieをお選びください。

TVにつなぐ。音楽を創る。インターネットで情報をゲット。
これが、オールインワンノート。



●オリジナルのCD、MDが作成できます。
LG60JW、LG50JWには、オリジナルCDがつくれるCD-R /RW ドライブを標準搭載。これにより、お気に入りの画像データを集めた、自分だけの電子アルバムなどが作成できます。また、話題の音楽データMP3や音楽CDから好みの曲を選んでC D-R に書き込み、オリジナル音楽CD[*1]にすることも可能。また、全モデルに光デジタルオーディオ端子を標準装備。MDレコーダーをつないで高音質なデジタル録音が可能です[*4]。「Jet-Audio Player 」を使えば、お手持ちの音楽CD の曲順を自分で編集したオリジナルMD[*1]を作成できます。

●デジタルビデオ編集ができます。
LG60JW、LG50JWには、IEEE1394インターフェイスを装備。デジタルビデオを接続して、撮った映像を編集ソフト「Ulead VideoStudio」で加工できます。編集した映像はCD に保存したり、TV-OUT端子でTV につないで表示することも可能です。

●携帯電話と手軽につながります。
LG60JW、LG50JWには、携帯／PHSインターフェイスを搭載。PHS はもちろん、iモードなどの携帯電話ともケーブル一本で接続可能です[*2]。
携帯電話のメモリダイヤル情報の編集も可能。



●iモードとの連携もできます。
パソコンで作成／入力したスケジュールなどのデータをインターネット上に保存して、外出先からi モードで見ることができます。

●ワイヤレス・インターネットができる。
LG50HWでワイヤレスモデムを選択すれば、パソコンとモデムの間のわずらわしい配線がいらないため、コードレス電話のように、どの部屋からでも[*3]ワイヤレスでインターネットやメールが行えます。
また、このモデルには、PHS接続ケーブルが標準添付[*6]。
PHS[*5]とつないで、最高64Kbpsの高速データ通信が行えます。

*1:お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD 等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。複製の際は、複製元のCDの利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。*2:携帯電話（DoPa/PDC〈iモード含む〉）接続ケーブルのみ標準添付。*3:添付のワイヤレスモデムステーションから本体までの電波が届く範囲は見通し約100mです。ただし設置環境により、電波が届かない場合があります。*4:サンプリングレートは、48KHz のみ対応。*5:使用可能な機種につきましては、121ware.com(http://121ware.com)にてご確認ください。*6:NTTドコモ、アステル用。

インターネットが自由に楽しめる。
軽量・薄型ボディでとっても軽快。
これが、モバイルノート。



●携帯電話と手軽につながります。
携帯／PHSインターフェイスを選択すれば、PHS、iモードなどの携帯電話ともケーブル一本で接続可能です[*1]。
いつでもどこでも気軽にインターネットに接続でき、また携帯電話のメモリダイヤル情報の編集も可能。

●iモードとの連携もできます。
パソコンで作成／入力したスケジュールなどのデータやデジカメで撮った写真をインターネット上に保存して、外出先からiモードで見ることができます。

●オリジナルMDがつくれます。
全モデルに光デジタルオーディオ端子を標準装備。MDレコーダーをつないで高音質なデジタル録音が可能です[*4]。音楽CDから好みの曲を選んだり、曲順を編集してオリジナルMDを作成することができます[*5]。

●仮想CD化ユーティリティで軽快モバイル。
ゲームや辞書、地図などのCD-ROMのデータをハードディスクに格納できるソフト「Virtual CD 2」を装備。これにより、外出の際、CD-ROM ドライブを持ち歩く必要がなくなるため、より軽快にモバイルすることが可能になります。



●充実機能をスリムボディに凝縮
軽さ約1.6kg[*2]、薄さ約24mm[*3]のスリムなボディに、見やすい12.1型フルカラーTFT（XGA）液晶や周辺機器との接続が簡単なUSBを3ポート、PCカードスロットを2スロットなど、充実機能を搭載。

*1:使用可能携帯電話の機種および機能一覧は121ware.com(http://121ware.com)にてご確認ください。*2:フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブを除いた質量。*3:最上部は、約27mm。*4:サンプリングレートは、48KHzのみ対応。*5:お客様が複製元のCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、複製元のCD等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。複製の際は、複製元のCDの利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。


パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®98 Second Edition搭載


※選択するオプションにより、外観が変わる場合があります。

型名	CPU	ディスプレイ	OS	FDD	CD-ROM	メモリ
LG60JW	Mobile Pentium III 600 MHz	14.1型 XGA	Windows®98 Second Edition	FDD (内蔵)	CD-R/RW	64MB
LG50JW	Mobile Pentium III 500 MHz	14.1型 XGA	Windows®98 Second Edition	FDD (内蔵)	CD-R/RW	128MB
LG50HW	Mobile Intel Celeron 500 MHz	14.1型 XGA	Windows®98 Second Edition	FDD (内蔵)	CD-ROM	256MB

HDD	Office アプリケーション	通信系	バッテリタイプ
10 GB	無し	モデム+携帯/PHSインタフェース 注1	NiMH
		モデム+LAN 携帯/PHSインタフェース 注1	
20 GB	Microsoft® Office 2000 Personal	モデム 注2	Li-Ion
		モデム+ワイヤレスモデム 注2	

注1:LG60JW、LG50JWのみ選択可。注2:LG50HWのみ選択可。









型名	CPU	ディスプレイ	OS	FDD	CD-ROM	メモリ	HDD	Office アプリケーション	通信系	バッテリタイプ
LG50JB	Mobile Pentium III 500 MHz	12.1型 XGA	Windows® 98 Second Edition	FDD (外付)	CD-ROM (外付)	64MB	12 GB	無し	モデム+携帯/PHSインタフェース	Li-Ion (標準)
						128MB				
					CD-R/RW (外付)	192MB	20 GB	Microsoft® Office 2000 Personal	モデム+LAN	Li-Ion (大容量)







項目		モバイルノート	コンパクトオールインワンノート		
	型番[*1]	PC-LG50JB******	PC-LG50HW******	PC-LG50JW******	PC-LG60JW******
CPU		Mobile Pentium®IIIプロセッサ	Mobile Intel®Celeron™プロセッサ	Mobile Pentium®IIIプロセッサ	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 Mobile Pentium®IIIプロセッサ
	クロック周波数	500MHz	500MHz		600MHz
キャッシュメモリサイズ（1次/2次）		32KB（内蔵）／256KB（内蔵）	32KB（内蔵）／128KB（内蔵）	32KB（内蔵）／256KB（内蔵）	
表示機能	表示素子	12.1型TFTカラー液晶（XGA）	14.1型TFTカラー液晶（XGA）		
	ウィンドウアクセラレータ[*2]	SiliconMotion社製 Lynx3DM4 デュアルディスプレイ表示機能[*5]、スムージング機能[*6]をサポート	ATI社製RAGE™Mobility-M		
	ビデオRAN	4MB			
	グラフィック表示（最大表示色）[*3]	1,024×768ドット（1,677万色[*4]）、800×600ドット（1,677万色[*4]）、640×480ドット（1,677万色[*4]）[*6]			
	別売りのマルチシンクディスプレイまたはTVに接続した場合（最大表示色）[*7]	1,280×1,024ドット（1,677万色）、1,024×768ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）	1,600×1,200ドット（65,536色）[*3]、1,280×1,024ドット（1,677万色）[*3]、1,024×768ドット（1,677万色）、800×600ドット（1,677万色）、640×480ドット（1,677万色）		
サウンド機能[*2]		PCM録音再生、MIDI音源（ソフトウェアMIDI）、ステレオスピーカ、マイクロホン、エンハンスドステレオ機能	PCM録音再生、MIDI音源（ソフトウェアMIDI）、3Dポジショナル・サウンド（EAX、A3D対応）、マイクロホン、ステレオスピーカ		
通信機能	FAXモデム[*8]	モデム：データ転送速度 最大56Kbps[*9]（K56flex、V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4Kbps（V.17）			
入力装置	キーボード	本体一体型（キーピッチ19mm[*10]、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き	本体一体型（キーピッチ19mm[*10]、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（90キー）、右コントロールキー付き		
	ワンタッチスタートボタン	インターネット対応ボタン、メール対応ボタン	インターネット対応ボタン、メール対応ボタン、CDプレーヤボタン（4個）		
	ポインティングデバイス	NXパッド標準装備			
補助記憶装置	フロッピィディスクドライブ[*11]	3.5型標準添付（外付け）	3.5型内蔵		
インストールOS		Windows®98 Second Edition			
インターフェイス		ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、パラレル／外付けFDD用コネクタ[*12]、外付けCD-ROM用コネクタ、赤外線通信（IrDA1.1規格標準、データ転送速度4Mbps[*14]セカンドバッテリ接続用コネクタ	ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、マウス／テンキーボード（PS/2タイプ、ミニDIN6ピン）、パラレル（D-sub25ピン）、シリアル（D-sub9ピン）		
	IEEE1394/USB	USB×3	USB×2	IEEE1394（4ピン）×1、USB×2	
	サウンド／映像関連	マイク（モノラル、ミニジャック）、光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸形）[*13]／ライン／ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）、	TV-OUT端子（ビデオ出力、コンポジット）[*7]、マイク（モノラル、ミニジャック）、ライン入力（ステレオ、ミニジャック）、光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸形、ミニジャク）[*13]、ライン／ヘッドホン共用出力（ステレオ、ミニジャック）		
PCカードスロット		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能			
セキュリティ機能		ユーザパスワード機能、スーパーバイザパスワード機能、I/Oロック機能、盗難防止ロック（市販の盗難防止用ケーブルを使用）			
電源		バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）[*15]			
消費電力（内蔵オプション最大接続時）		約13W（約45W）	約19W（約60W）		
エネルギー消費効率（ACアダプタを含む）		S区分　0.0023	S区分　0.0051	S区分　0.0026	S区分　0.0021
温湿度条件		5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
外形寸法（突起部含まず）		283（W）×224（D）×21～27（H）mm[*16*28]	307（W）×252（D）×40～44（H）mm[*16]		
質量	本体（標準バッテリ搭載時）	約1.55kg[*17]	約3.1kg（ワイヤレス機能搭載時は約3.2kg）	約3.2kg	
サポートOS		Windows®98 Second Edition[*18]、Windows®2000 Professional[*14*19]			
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、らくらくセットアップビデオ、バックアップCD-ROM、保証書、パームレストシール、ソフトケース、他	ACアダプタ、マニュアル、らくらくセットアップビデオ、バックアップCD-ROM、保証書、ヘッドセットマイク（LG50HW除く）		

セレクションメニュー（お客さまにて選択可能な項目です）

項目		PC-LG50JB******	PC-LG50HW******	PC-LG50JW******	PC-LG60JW******
メモリ	メインRAM	64MB/128MB/192MB（最大192MBまで増設可能）	64MB/128MB/256MB（最大256MBまで増設可能）		
	クロック周波数	100MHz			
通信機能（通信機能1,2は、どちらか一方を選択）		FAXモデム機能は全モデル標準搭載			
	通信機能1	ネットワーク機能搭載（100BASE-TX、10BASE-Tに対応）	無し	携帯／PHSインターフェイス搭載[*20]（携帯電話（DaPa/PDC）接続ケーブル添付）	
	通信機能2	携帯／PHSインターフェイス搭載[*20]（携帯電話（DaPa/PDC）接続ケーブル添付）	ワイヤレス通信機能搭載（ワイヤレスモデムステーション（AtermWM56）、PHS（NTTドコモ／アステル）接続ケーブル標準添付）	ネットワーク機能（100BASE-TX、10BASE-Tに対応）、および携帯／PHSインターフェイス搭載[*20]（携帯電話（DaPa/PDC）接続ケーブル添付）	
固定ディスク（Ultra ATA-33）[*21]		約12GB[*23]/20GB[*24]	約10GB[*22]/20GB[*24]		
補助記憶装置	CD-ROMまたはCD-R/RW	CD-ROMまたはCD-R/RWのどちらか一方を選択可能 ・CD-ROMの場合：CD-ROMドライブ標準添付（外付け、最大24倍速）[*27] ・CD-R/RWの場合：CD-R/RWドライブ標準添付（外付け、CD-ROM読み込み：最大20倍速、CD-R/RW書き込み：4倍速）[*27]	CD-ROMドライブ内蔵（最大24倍速）[*27]	CD-R/RWドライブ内蔵（CD-ROM読み込み：最大20倍速、CD-R/RW書き込み：4倍速）[*27]	
バッテリ		標準／大容量リチウムイオンバッテリのどちらか一方を選択可能	リチウムイオンバッテリ、ニッケル水素バッテリのどちらか一方を選択可能		
バッテリ駆動時間[*25*26]		・標準リチウムイオンバッテリの場合：約1.1～2.0時間 ・大容量リチウムイオンバッテリの場合：約3.0～5.2時間	・ニッケル水素バッテリの場合：約1.5～2.2時間 ・リチウムイオンバッテリの場合：約2.0～3.0時間		
バッテリ充電時間（電源ON/OFF時）[*25*26]		・標準リチウムイオンバッテリの場合：約2.1／約1.6時間 ・大容量リチウムイオンバッテリの場合：約4.7／約2.9時間	・ニッケル水素バッテリの場合：約3.0／3.0時間 ・リチウムイオンバッテリの場合：約3.0／3.0時間		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
*1：型番の******部分は、お客様が選択した項目によって異なります。*2：Microsoft®社のDirectX®7.0aに対応。*3：本体液晶ディスプレイとTV表示では1280×1024ドット、1600×1200ドットの部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。*4：本機の液晶は26万色表示ですが、ウィンドウアクセラレータのディザリングの機能により1,677万色表示を実現。*5：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。ただし、Windows®2000Professionalでは未サポート。*6：液晶画面のほぼ全体に拡大表示が可能。また、スムージング機能により文字や画像を滑らかに拡大（コンパクトオールインワンノートのみ）。*7：本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイ（またはTV）の同時表示可能（ビデオ再生画面除く）。拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ（またはTV）全体には表示されません。*8：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。*9：56kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。*10：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。（一部キーピッチが短くなっている部分があります）*11：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。ただし、Windows®98上では1.2MBのフォーマットは不可。*12：パラレルインタフェースとして使用する場合は、別売のパラレル変換ケーブル（PC-VP-BK02）が必要です。*13：サンプリングレートは48KHzのみ。*14：モバイルノートに添付されている赤外線ファイル転送ソフト「Intellisync」は、Windows®2000Professionalでは利用できません。*15：標準添付されている電源コードは100Vまでしか対応しておりません。*16：高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。*17：外付FDD（約250g)、外付CD-ROMドライブ（約275g)を除いた質量。大容量リチウムイオンバッテリ選択時は約160g増加します。*18：市販パッケージはご利用になれません。*19：添付のソフトウェアはWindows®2000Professionalでは利用することができません。*20：使用可能な携帯電話／PHSについては、121ware.com（http://121ware.com）をご覧下さい。また市販の携帯電話やPHS用着メロ編集やメモリ編集等のアプリケーションはご利用になれません。*21：1GB=10億バイトの換算値です。*22：Windowsのシステムからは約9.3GBと認識されます。*23：Windowsのシステムからは約11.2GBと認識されます。*24：Windowsのシステムからは約18.5GBと認識されます。*25：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。*26：ACPIモードの場合の値。*27：データ転送速度は、CD-ROMの内周で10.3倍速、最外周で24倍速（CD-R/RWドライブは最大20倍速）となります。CD-R/RWドライブのCD-RWの読み込み速度は最大14倍速となります。CD-R/RWのライトバッファは2Mバイトです。*28：大容量リチウムイオンバッテリ選択時は、283（W）×245（D）×21～35（H）mmになります。

■注意事項　●液晶ディスプレイは、商品によって色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようディスプレイの明るさを抑えています。●本チラシに記載のハードディスク容量は1GBを10億バイトで試算した場合の数値です。OS から認識できる容量は、少なく表示されることがあります。使用するOSにより表示される容量が異なる場合があります。●本チラシに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●本チラシに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時はあらかじめご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。●本機に別売のWindows®98 Second Edition パッケージをインストール及び利用することはできません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺機器の保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。■本機では以下のアプリケーション及び周辺機器をご使用いただけます。●「動作環境」として「Windows®98 Second Edition が動作する環境」等の、OSのみが記載されている製品。但し、「動作環境」としてメーカ名、シリーズ名等、機種を特定する場合は、各製品の発売元までお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。	**水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。**

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com（http://121ware.com）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター局番なしフリーダイヤル：0120-95-0001　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

★このチラシに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NECパーソナルシステム　iS販売本部　　〒108-0014　東京都港区芝5丁目33-1（森永プラザビル）

主なインストールソフトウエア一覧

◎：プリインストール＆アプリケーションＣＤ－ＲＯＭ添付　●：プリインストール＆ＣＤ－ＲＯＭ添付　○：プリインストールのみ(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟCD-ROMで再セットアップ)
△：アプリケーションCD-ROM添付のみ　▲：ＣＤ－ＲＯＭ添付

分類	ソフトウェア名	オールインワンノート		モバイルノート
		ＬＧ５０ＨＷ	ＬＧ６０ＪＷ ＬＧ５０ＪＷ	ＬＧ５０ＪＢ
基本OS	Microsoft(R) Windows(R) 98 Second Edition Operating System 日本語版	○	○	○
	DirectX(R) 7.0a	○	○	○
日本語入力	Microsoft(R) IME98	○*1	○*1	○*1
	Microsoft(R) IME 2000	●*2	●*2	●*2
	IME2000 音声アプレット	－	△	－
メニュー	アクティブメニューNX（ランチーNX含む）	◎	◎	◎
ワープロ 表計算 スケジュール管理 図形作成 辞書	Microsoft(R) Office 2000 Personal			
	Microsoft(R) Word 2000、	●*2	●*2	●*2
	Microsoft(R) Excel 2000、	●*2	●*2	●*2
	Microsoft(R) Outlook(R) 2000、	●*2	●*2	●*2
	Microsoft(R)/Shogakukan Bookshelf(R)Basic マルチメディア統合辞典 Version2.0	▲*2	▲*2	▲*2
インターネット/ パソコン通信	ＢＩＧＬＯＢＥインターネット無料体験*3	◎	◎	◎
	ＢＩＧＬＯＢＥインターネット接続ツール	◎	◎	◎
	ＢＩＧＬＯＢＥ電話で入会ナビ	◎	◎	◎
	BIGLOBEページャ	△	△	△
	AOL 5.0 for Windows	◎	◎	◎
	@niftyでインターネット for Windows(R)	◎	◎	◎
	ODN (Open Data Network)	◎	◎	◎
	DIONかんたんインターネット2.1	◎	◎	◎
	マスターネットサインアップツール	◎	◎	◎
	NEWEBサインアップ	◎	◎	◎
	So-netオンラインサインアップソフト	△	△	△
	Microsoft(R) Internet Explorer 5.01	○	○	○
	Microsoft(R) FrontPage® Express	○	○	○
	RealPlayer™ G2	△	△	△
	Shockwave Director	○	○	○
	Shockwave Flash	○	○	○
	１０円メールマスター	◎	◎	◎
	Microsoft(R) Outlook(R) Express	○	○	○
	PostPet for Windows ver.2.0jp	◎	◎	◎
	翻訳ｱﾀﾞﾌﾟﾀII CROSSROAD(Ver3.0)	◎	◎	◎
	ＰＣポータル	◎	◎	◎
	いまいくら？その２	◎	◎	◎
	ホームページスクラップブック EX	◎	◎	◎
	コペルニックライト	◎	◎	◎
	ドラネットおためしメニュー	△	△	△
	インターネット設定切り替えツール	△	△	△
	インターネットカラオケ KaraOK! for Windows	△	△	△
	自動メール受信ユーティリティ	○	○	○
	しゃべっていいメール（Ver2.0） For SmartVoice	－	△	－
	携帯連携/i	◎	◎	◎
	携快電話2001N　*10	－	○	○
音声認識	SmartVoice Ver3.0c　*4	－	△	－
はがき作成	筆王　平成１２年編	◎	◎	◎
交通情報検索	駅すぱあと　*5	◎	◎	◎
家計簿ソフト	てきぱき家計簿マム2 Plus	◎	◎	◎
ＦＡＸ送受信	FAX-NX	△	△	△
電話	ワイヤレスフォン	○*7	-	-
画像表示・編集	ThumbsStudio Ver2.0／ｉ	◎*11	▲*12	▲*12
	Ulead VideoStudio Version 4.0　*6	－	◎	－
パソコン学習	CyberCoach-NX	◎	◎	◎
	パソコンのいろは	◎	◎	◎
	パソコン大学一年生 for Word2000	▲	▲	▲
	パソコン大学一年生 for Excel2000	▲	▲	▲
	MAGIC FLIGHT	◎	◎	◎
プレーヤ	プレーヤ-NX	◎	◎	◎
	NEC Soft MPEG 1.0	○	○	○
	Jet-Audio Player	◎	◎	◎
CD-RW書きこみ	DirectCD	－	●*8	●*8
	Easy CD Creater4.0	－	●*8	●*8
その他	サポートセンタ（パソコン用語集含む）	◎	◎	◎
	オンラインお客様登録	○	○	○
	アンテナ君(ワイヤレス圏内表示ユーティリティ）	○*7	-	-
	Virtual　CD　2	◎	◎	◎
	CyberTrio-NX	◎	◎	◎
	CyberWarner-NX	◎	◎	◎
	VirusScan Ver4.0　*9	◎	◎	◎
	Intellisync	－	－	◎
	Adobe(R) Acrobat(TM) Reader 4.0J	◎	◎	◎
	インストーラ-NX	○	○	○
	バックアップ-ＮＸ	○	○	○
	ワンタッチスタートボタンの設定	○	○	○
	SpeedStep Applet	○	○	○

*1 Office2000personal選択時のみ有。
*2 Office2000personalを選択しなかった場合のみ有。
*3 はじめに接続してから31日間有効で、体験時間は3時間です。（2002年6月30日まで）　アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールは利用できませ
*4 アプリケーションによっては、音声で操作できない場合があります。また、対応アプリケーションについても、一部、音声で操作できない機能もあります。使用環境、語彙、発音のしかた、発声のスピードなどによっては充分に音声が認識されない場合があります。また、事前にお客様の声をお使いのパソコンに登録していただく必要があります。少なくとも5文を読み上げて下さい。
*5 路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。（株）ヴァル研究所にて優待価格でバージョンアップ（1回）を実施できます。
*6 撮影したビデオの映像を取り込む時のキャプチャ形式はアナログです。
*7 ワイヤレスモデム選択時のみ有。「ワイヤレスフォン」を使用する際は、オプションのヘッドセットマイク（PK-SU004、PK-SU005）が必要です。
*8 CD-R/RWドライブ選択時のみ有。Easy CD Creator 4 Deluxeへアップグレードすることにより、VideoCDも作成可能です。（有償）　アップグレードについては、アダプテックジャパン（株）のアップグレード問い合わせ窓口（03-5643-8533）にお問い合わせ下さい。
*9 新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新（無償）が必要です。DATファイルは、Network AssociatesのWebサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。
*10 お使いの携帯電話によってはご使用になれない場合があります。サポートしている携帯電話の機種情報については、ホームページ(http://121ware.com）をご参照ください。
*11 ThumbsStudio Ver2.0になります。ｉモードの画像連携には対応していません。
*12 ThumbsStudio Ver2.0は、プリインストール＆アプリケーションCD-ROM添付になります。